

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm, Flachscharnier KIL72AFE0**



3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

KSZ10020 Flaschenablage  
 KSZB0S00 Schwerlastsatz  
 KSZGGM00 Butterdose

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 174 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 34 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 214 l
Geräuschwert:	..... 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe:	..... 1577 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.. 1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 58.2 kg
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 3
Flaschenregale:	..... Nein
EAN-Nummer:	..... 4242005215416
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIL72AFE0
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	..... 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm, Flachscharnier KIL72AFE0

- Flaschenkamm

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 174 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm, Flachscharnier KIL72AFE0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm


**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.